

Птица 2019 года!





Союз охраны птиц России в двадцать четвёртый раз (с 1996г.) выбрал птицу года. На сей раз этот титул получила **ОБЫКНОВЕННАЯ ГОРЛИЦА.**



Еще сравнительно недавно эта птица считалась нередким обитателем лесной и степной зон Европы, а теперь ее будущее вызывает у орнитологов серьезные опасения.

Во второй половине XX века обыкновенная горлица считалась обычной птицей.

На территории России ее численность оценивалась в 1750000-2880000 пар.

В странах южной Европы она была популярным объектом охоты во время осеннего перелета.

По данным на 2001 год на Мальте, Кипре, во Франции, Италии, Испании и Греции ежегодно отстреливались от двух до четырех миллионов горлиц.

Но в самом конце XX - начале XXI века неожиданно количество горлиц стало резко снижаться.

Согласно исследованию 2007 года, в странах Евросоюза число горлиц за предшествующее десятилетие упала на 62 %.

Данные по регионам России анализируют Виктор Белик (Южный федеральный университет) и Александр Мищенко (Институт проблем экологии и эволюции РАН)

В частности, они отмечают, что горлицы исчезли в Костромской области, в Новгородской их осталось всего несколько десятков пар, в Окском заповеднике за 2000 - 2009 год их численность снизилась вдвое, а в Липецкой области она сократилась в 3-5 раз. На юге России в 1990-е годы отмечено численности горлицы на 20-40%, а в Дагестане, Ростовской и Волгоградской областях - на 50% и более.

Если в начале XXI века общая численность горлицы на юге России оценивалась в 100-300 тыс. пар, то в 2010-е годы - лишь в 1-2 тыс. пар. В Ставропольском крае в 1980-е годы гнездилось 200 тысяч пар, но в начале XXI века там осталось всего 3,5-4,5 тысячи.

Современную численность обыкновенных горлиц в России орнитологи оценивают в 7 - 15 тысяч пар.

Орнитологи признаются, что причины этого остаются до конца непонятными. В качестве возможных причин называют сокращение естественных мест обитания, изменение методов сельского хозяйства (обработка зерна ядохимикатами), затяжную засуху в африканских районах зимовки, охоту, конкуренцию со значительно расширившей свой ареал кольчатой горлицей. Сейчас обыкновенную горлицу внесли в Красные книги девяти субъектов Российской Федерации, орнитологи предлагают включить ее и в Красную книгу России. В Красной книге МСОП она сейчас значится как уязвимый вид.







«Удалось установить увеличение количества особей горлицы обыкновенной, которая в прошлом году была включена в основной список Красной книги со статусом 2-й категории (вид, сокращающийся в численности). Еще недавно встречи этого вида голубиных птиц на территории Московской области были единичны, но при этом вид не имел охранного статуса», - сказал министр экологии и природопользования региона Александр Коган.

Название горлица широко распространено в славянских языках. Название дано горлицам за выделяющийся рисунок на шее. Иногда предполагают, что источником названия послужило звукоподражание воркованию горлицы, которое могли изображать в виде гур - гур, но вероятнее всего звукоподражание лишь поддержало изначальное название, производное от слова «горло».






Карл Линней дал обыкновенной горлице название *Columba turtur*, позже орнитолог XIX века Шарль Люсьен Бонапарт (племянник императора) отделил горлиц от голубей в особый род и дал ему название *Streptopelia* от στρεπτός «ожерелье» и πέλεια «голубь». Поэтому современное научное название обыкновенной горлицы *Streptopelia turtur*. Видовое название *turtur* представляет собой очень древнее латинское слово, известное еще античным авторам. Оно звукоподражательного происхождения. Как сообщает нам определитель птиц, голос обыкновенной горлицы - «громкое приятное воркование, звучащее как "турр-турр... турр-турр..."».



Говоря о горлицах в мифологии и фольклоре, мы сталкиваемся с тем, что тут очень трудно отделить представления, связанные с горлицами, от тех, что связаны с сизым голубем. Горлица и голубь действительно часто несут общее символическое значение, связанное, у народов Европы, с идеями любви, брака и супружеской верности.



В Библии, когда речь заходит о голубях, чаще используются другие названия (греч. περιτέρᾱ, лат. columba), но «Песнь Песней» содержит фрагмент, где упоминается именно горлица: «Возлюбленный мой начал говорить мне: встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! Вот, зима уже прошла; дождь миновал, перестал; цветы показались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей...».



В античном Риме горлица была одним из атрибутов богини Фидес – персонифицированной Верности, олицетворявшей соблюдение клятв и договоров. Согласно Клавдию Элиано, в Греции белая горлица была посвящена Деметре и Афродите.





Цель кампании «Птица года» - привлечение внимания населения России к нашим птицам и проблемам их охраны. Выбранная птица оказывается в «свой» год в центре общего внимания. Идет сбор данных о ее численности и распространении, люди помогают решать ее проблемы. Участники акции своим творчеством пропагандируют красоту этой птицы и, конечно, рассказывают об уязвимости живого мира.

Научная классификация


Царство: Животные
Тип: Хордовые
Класс: Птицы
Отряд: Голубеобразные
Семейство: Голубиные
Род: Горлицы

Вид: Обыкновенная горлица

Международное научное название
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)



Описание.



Обыкновенная горлица
достигает размеров от
26 до 29 см и весит
около 300 г.

По бокам шеи «зеркальца» из чёрно-белых перьев, рыжевато-бурый верх с тёмным чешуйчатым рисунком, низ светлый, буровато-серый, с более тёмной, слегка розоватой грудью, нижняя поверхность хвоста чёрная с белой полосой на конце. Различий в окраске самцов и самок практически нет. Молодые птицы окрашены более тускло, однотонно серые, «зеркалец» на шее нет.





Полёт достаточно шумный. Воркование довольно громкое, состоит из повторяющихся монотонных звуков «туррр-туррр-туррр».



Распространение.

Эта перелётная птица с мая по сентябрь встречается в лиственных лесах и парках почти по всей Европе, за исключением Скандинавии и Ирландии. Зиму она проводит к югу от Сахары. В Подмосковье обыкновенная горлица — пролётный гнездящийся вид.




Среда обитания.



Для гнездования выбирает светлые сухие и тёплые участки леса или сада. Предпочитает сельскую местность, рощи, лесополосы, заросли кустарников, участки пойменных лесов. Полёт достаточно шумный. Воркование довольно громкое, состоит из повторяющихся монотонных звуков «турр-турр-турр».



Размножение.



Гнездо из веток, простой конструкции. Гнездо горлицы складывают плоским, неравномерно заполненным сухими ветвями. Из-за этого в строении есть просветы.



При 4-сантиметровой глубине в ширину гнездо равно примерно 19-ти сантиметрам. Этого достаточно для насиживания 2-х яиц диаметром около 2-х и длиной в среднем 3 сантиметра. Самец и самка меняются на посту. Яйца горлиц белого цвета.



Самец и самка меняются на посту.



Птенцы появляются на 14-ый день после кладки. Двадцать дней уходит на оперение и подъем на крыло. До этого времени подростки выбирают сидеть на ветвях и, иногда, падают. Будучи еще беспомощными, птицы погибают. Учитывая, что в выводке всего 2 птенца, потеря ощутимая. Поэтому горлицы делают за сезон 2—3 кладки.



Продолжительность жизни.



В дикой природе горлицы живут 5—7 лет. Зачастую, птицы умирают не своей смертью. У горлиц нет механизмов защиты от хищников. В домашних же условиях и зоопарках голуби доживают до 20-ти лет. Птицы неприхотливы в еде, легко привыкают и даже привязываются к людям, редко болеют.

Питание.



Растительноядная, в поисках корма спускается на землю. В меню горлицы входят зерна гречихи, конопли, проса, пшеницы, семена сосны, ольхи, ели, березы, семена подсолнечника.



Семя подсолнечника горлицы выклевывают из корзинок. Этим голуби вредят посевам. Однако прочие семена и зерна птицы подбирают с земли, не трогая колосья, соцветия. Этим горлицы, напротив, помогают фермерам, склевывая в числе прочих семена сорных трав.



Виды горлиц.



Существует 18 видов голиц. Ареал их обитания очень широк: горлицы распространены в Европе, Азии, Северной Африке и Австралии. В России обитает пять видов горлиц: обыкновенная горлица, большая горлица, кольчатая горлица, короткохвостая горлица, малая горлица.



Большая горлица.



В длину достигает 34-х сантиметров. Вес при этом равен примерно 300 граммов. Размах крыльев птицы достигает 60-ти сантиметров. Увидеть пернатое рядом с поселениями, как малую горлицу, вряд ли удастся. Представители большого вида забираются в глушь лесов. Узнать птицу можно по бурой спинке и розово-коричневому брюшку. Черно-белые отметины смешены назад шеи. Отметины имеют правильную форму. Найти большую голицу по голосу можно лишь в период гнездования. В остальное время представители вида молчаливы.



Кольчатая горлица.



В линейке размеров представителей семейства занимает 2-е место. Длина тела птицы равна 30-ти сантиметрам. Пятнадцать из них приходится на хвост. У кольчатой горлицы он длиннее в сравнении с протяженностью тела, чем у прочих. На хвосте есть белые и цветные перья. Серо-бурая спинка кольчатой горлицы сочетается с дымчато-розовыми головой, шеей, грудкой, брюшком. Выражено черно-белое ожерелье. Поведенчески кольчатая горлица доверчива и смела, часто селится в городах. Подходят поселения на западе России и в Европе. Будучи теплолюбивым, кольчатый голубь улетает к холодам, в частности, в Африку.



Короткохвостая горлица.



Верхняя сторона оперения красновато-коричневая, нижняя - винно-красная; голова, шея голубовато-серые, горло светлее; на шее черного ожерелье в виде полукольца; подхвостье белое; клюв черный. Самка меньше самца и более коричневатая. Длина птицы - 22 см, хвоста - 9 см. Распространена короткохвостая горлица на Индостанском и Индокитайском полуостровах и в Северо-Западном Китае. Населяет леса и культурный ландшафт. Гнезда строит высоко на деревьях. Короткохвостая горлица не переносит фактора беспокойства и при частом осмотре бросает гнездо.



Малая горлица.



Один из отечественных видов голубя не столько поет, сколько смеется. Речь о малой горлице. Ее еще называют смеющимся голубем. У него сизое оперение крыльев, бурое с голубо-серыми пятнами на спинке, красно-винное на голове, грудке, шее. На последней по бокам расположены черные отметины. Такой же цвет у маховых перьев малой горлицы. Из всех горлиц малая — единственный одомашненный вид. Птицу массой 130 граммов разводят ради диетического, вкусного мяса. Естественной средой обитания птиц является юг России. У неодомашненных особей выражена тяга к городам, селам. Гнезда пернатые предпочитают вить поблизости от людских поселений.

Интересные факты.



1. Горлицы — общительный вид птиц, и очень быстро привыкают к человеку, поэтому спокойно переносят жизнь в неволе.
2. В соответствии с исследованиями, анализ ДНК птиц семейства голубиных, к которым относится и большая горлица, выявил высокие показатели схожести с таким вымершим видом пернатых, как птица Додо.
3. Первые документальные упоминания о представителях семейства голубиных появились более пяти тысяч лет назад (Месопотамия).

Интернет- ресурсы:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Обыкновенная_горлица

<http://www.ebirds.ru/bird/143.htm>

<https://givnost.ru/gorlica-ptica-opisanie-osobennosti-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-gorlicy/>

<https://zooclub.ru/birds/vidy/golub/67.shtml>

<http://animals-mf.ru/gorlica/>

<http://inprotvino.ru/novosti/region/chislo-redkih-gorlic-nachalo-udelichivatsya-v-podmoskove>

<http://dikobraz.net/2019/01/07/obyknovennaya-gorlica-ptica-2019-goda/>

http://pogodaomsk.ru/Archive/Zhivotnye_Moskovskoi_oblasti/Ptitsy_Moskovskoi_oblasti.php